

SHIFOKOR XATOSI, YATROGENIYA

Amonov Saidolimxon Turaxon o'g'li

Abstract:

В этой статье представлен обзор врачебной халатности и ятрогении. В медицинских учреждениях можно узнать о случайных ошибках, допущенных врачами во время профессиональной деятельности.

Key-words: Ятрогенный, психотерапия, терапевтов, к антибиотикам

Ятрогения (др.-греческий: *iatros*, древнегреческий: *iatros* «врач» + *гена* «рождение») — это непреднамеренная ошибка, допущенная медицинским работником, то есть ошибка врача. Серьезный интерес к влиянию психики на различные физиологические и патологические процессы в организме человека возник у врачей и исследователей в начале XX века. Термин «ятрогения» был введен в русскоязычную медицинскую литературу немецким психиатром Освальдом Бумке в 1925 году в его работе «Врач как причина психических заболеваний». Впервые Ю. используется в работах психиатров и психотерапевтов.

Согласно определению, данному в довоенном издании Большой медицинской энциклопедии, ятрогения — это «термин, обозначающий негативное влияние врача на больного, когда вместо лечебного воздействия больной создает идеи, усугубляющие болезнь больного». состояния, либо формируется психика, либо формируется новый комплекс болезни». Также ятрогения является «негативной психотерапией». С довоенного периода и до 1970-х годов термин применялся в основном к психогенным расстройствам в результате неосторожного заявления врача. В настоящее время этот термин широко используется и, согласно МКБ-10, под ятрогенными понимаются любые нежелательные или негативные последствия профилактических, диагностических и лечебных мероприятий или процедур, приводящие к нарушению функций организма, ограничению привычной деятельности, инвалидности или летальному исходу; осложнения лечебных мероприятий, вызванные неправильными и правильными действиями врача. Иными словами, под ятрогением понимается «брак врачебного труда». Наряду с этим широким толкованием некоторые продолжают рассматривать ятрогенное заболевание как заболевание, «вызванное неосторожными высказываниями



или действиями врача (или другого медицинского персонала), оказывающее неблагоприятное воздействие на психику больного». В некоторых литературных источниках вместо «ятрогения» употребляют несколько иное написание термина — ятрогенное написание. Разновидностью ятрогенных заболеваний являются так называемые «болезни третьего курса», когда у студента-медика, изучающего пропедевтику внутренних болезней, обнаруживаются симптомы заболевания, которого у него нет.

К ятрогенным факторам относятся:

- Риски, связанные с терапевтическим воздействием;
- негативные (побочные) эффекты назначенных препаратов;
- чрезмерное назначение препаратов (например, приводящее к устойчивости к антибиотикам);
- нежелательное лекарственное взаимодействие; риски, связанные с хирургическими вмешательствами;
- врачебные ошибки; болезненные диагностические процедуры.
- внутрибольничные инфекции;
- неправильное заполнение рецептов, например, из-за почерка или опечаток врача, небрежность;
- недооценка или отсутствие информации, неадекватное оборудование, процедуры, приемы и методы.

Ятрогенные типы

1. Первый тип характеризуется тем, что у больного имеется не серьезное органическое заболевание, а функциональные расстройства, но он неправильно понимает слова врача и считает свое заболевание неизлечимым или тяжелым.
2. Второй тип определяется как наличие у больного тяжелого заболевания, которое обостряется после неосторожных слов врача.

Статистика

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения за 2019 год, только в странах с низким и средним уровнем дохода миллионы пациентов ежегодно получают травмы и 2,6 миллиона человек умирают в результате ненадлежащей медицинской практики. Личные, социальные и экономические издержки причинения вреда пациентам во всем мире исчисляются многими



триллионами долларов. Генеральный директор ВОЗ Др. НО. По словам Гебрейесуса, каждую минуту в мире от вреда медицинской помощи умирает как минимум один человек. Четверо из десяти пациентов получают травму при оказании первичной и амбулаторной помощи. Ошибки в диагностике, назначении и применении лекарственных средств имеют самые тяжелые последствия. Одни только медицинские ошибки обходятся в 42 миллиарда долларов в год. Ежегодно несоблюдение правил безопасности и гигиены при хирургических вмешательствах вызывает осложнения почти у 25% пациентов и становится причиной смерти одного миллиона пациентов во время или после операции. По оценкам, профилактические меры, направленные на обеспечение безопасности пациентов, приводят к значительной экономии лекарств и стоят намного меньше, чем лечение последствий причинения вреда пациенту. В частности, в США меры по повышению безопасности пациентов в больницах, действующих в рамках государственной программы здравоохранения для пожилых, сэкономили почти 28 млрд долларов США в период с 2010 по 2015 г.

Рекомендации

1. Авдеев А. И., Козлов С. В. Ятрогенная патология (судебно-медицинский взгляд) // «Актуальные вопросы судебной медицины и экспертной практики». - Новосибирск, 2009.
2. Лурия Р. А.. Внутренняя карта болезней и ятрогенных заболеваний, 4-е изд 15 000 экз, М.: Медицина, Lua ошибка: неверный аргумент №2 в 'formatDate': неверная временная метка 'Январь'..
3. Whitfield CL. Психиатрические препараты как агенты травмы // Международный журнал риска и безопасности в медицине. - 2010 год. - Нет. 22. — С. 195–207. - doi: 10.3233/JRS-2010-0508.
4. Энциклопедический словарь медицинских терминов. Т. 1. — М.: Сов. энциклопедия, 1982. — С. 385.
5. Шварц О. Психогенез и психотерапия физических симптомов. - Wien, 1925. (Сборник работ Шильдера, Бауэра, Брауна, Гейера, Страудберга, Майера (Schilder, Bauer, Braun, Heyer, Straudberg, Mayer).)
6. Ятрогенный (иатрогенный) // БМЭ, т. 35, 1936, с. 816
7. Лурия Р. А. Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания. — М.; Л.: Биомедгиз, 1935.

