Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies

Hosted online from Moscow, Russia

Date: 11th December, 2023

ISSN: 2835-5733 Website: econferenceseries.com

OPTIMAL KOD YOZISH SAN'ATI

Камалова Нилуфар Илхомовна

Бухарский государственный университет преподаватель кафедры" Прикладная математика и технологии программирования", доктор философских наук (PhD)

Гулмуродов Мухриддин Рахматулла ўғли Бухарский государственный университет студент 1-1КИДТМ-23

Annotatsiya:

В статье представлена информация о том, что делается для написания оптимального кода на языке программирования Python, выводы исследователей, осуществлявших научную деятельность в этой области, способы занять меньше места в памяти при написании оптимального кода и способы увеличения скорости выполнения программы. Приведем примеры написания оптимального кода при применении операторов.

Kalit so'zlar: Optimal kod, Python, sikllar, iteratsiyalar, generatorlar, operatorlar

настоящее время во всем мире существует множество языков программирования. программирования Эти языки предназначены ДЛЯ облегчения Языки программирование жизни человека. ДЛЯ выполнения команд между человеком и компьютером. Программа, на которой мы сейчас собираемся остановиться, - это язык программирования "Python". Эта программа признается большинством пользователей. "Python" очень удобен для написания программ в то же время написать оптимальный код в этой программе несколько проще. Обратимся к написанию оптимального кода через переменные. Чтобы написать оптимальный код, вы должны сначала разумно использовать переменные, которые у вас есть. Это положит конец недопониманию между программистом и пользователем.

Вопрос написания оптимального кода исследовался многими учеными. Например: Кирдяев М. М. - Можно сказать, что каждый пользователь, использующий программу Python, пытается оптимизировать код, экономя время и используя меньше операторов. Если производительность недостаточна, эту часть кода заменяют готовыми функциями. Это приводит к интеграции приложения [1]



Hosted online from Moscow, Russia

Date: 11th December, 2023

ISSN: 2835-5733 **Website:** econferenceseries.com

Сааков Вячеслав Валерьевич считает, что для оптимизации программного кода необходимо сначала полностью выполнить и протестировать программу. После успешного запуска необходимо применить методы оптимизации. Он утверждал, что методы должны включать изменение параметров алгоритма, применение эволюционных стратегий, или использование эвристических методов для достижения более высокой эффективности [2].

S.S. Абдукаримов подчеркнул, что для написания оптимального кода необходимо использовать тестирующие системы[3].

Чтобы написать оптимальный код, необходимо выполнить следующее. Прежде всего, необходимо досконально разобраться в условии вопроса. Только тогда удастся избежать лишних операций и упростить код. После этого необходимо составить оптимальный алгоритм. Потому что выбор правильного алгоритма является ключом к оптимальному коду. Иногда даже небольшое изменение алгоритма может значительно повысить производительность. Если в алгоритме есть итерации, их необходимо устранить. Дублирование кода может привести к ошибкам и затруднить его обслуживание. Следовательно, необходимо использовать функции, классы или модули, чтобы избежать дублирования кода. Необходимо уменьшить сложность кода. Сложные задачи необходимо разбить на простые и логические блоки. Это упрощает чтение кода и его тестирование. Как только эти процессы будут выполнены, пространство, выделяемое из памяти, должно быть уменьшено. Особенно при работе с большими объемами данных или встроенными системами эффективно использовать имеющуюся программном коде есть циклы, их необходимо оптимизировать. Циклы в кодеодна из самых ресурсоемких операций. Помимо выбора эффективных алгоритмов, циклы можно оптимизировать, например, чтобы избежать ненужных итераций.

Рассмотрим следующие примеры:

Нахождение оптимальных решений в приложениях с оператором if.

Оптимальный код	Неоптимальный код
sonlar = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]	sonlar = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
s = 0	s = 0
for i in sonlar:	for i in sonlar:
if i % 2 == 0:	if i % $2 == 0$:
s = i	s += i
print(s)	else:
	s+=0
	print(s)
Обе программы возвращают правильный результат. Вторая реализация не оптимальна потому что	

он добавляет 0 к общей сумме, когда условие не выполняется. Это будет ненужный расчет.





Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies Hosted online from Moscow, Russia

Date: 11th December, 2023

ISSN: 2835-5733 Website: econferenceseries.com

Поиск оптимальных решений в приложениях с оператором for.

Transa curinamistismi pomenimi suprime accinismi e cirepure peri tori	
Оптимальный код	Неоптимальный код
nums = [1, 2, 3, 4, 5]	nums = [1, 2, 3, 4, 5]
total = 0	total = 0
for num in nums:	for i in range(len(nums)):
total += num	total = total + nums[i]
print(total)	print(total)
1	

В оптимальном решении используется числовое значение непосредственно в переменной "num", а затем оно добавляется к "total". Это приемлемо, потому что мы предотвращаем повторное обращение к списку для получения значения числа.

Поиск оптимального решения в приложениях с оператором While.

Оптимальный код	Неоптимальный код
i = 0	while True:
while $i < 10$:	print(i)
print(i)	i += 1
i += 1	if $i >= 10$:
	break

Оба экземпляра выполняют одну и ту же задачу, но в оптимальном решении код написан более понятным способом. В нем переменной " і "присваивается начальное значение перед циклом while, а сам цикл выполняется, когда переменная" і " меньше 10. После каждой итерации цикла переменная ' і ' увеличивается на 1. Это точное и эффективное решение.

С другой стороны, неоптимальное решение использует бесконечный цикл (`While True`) и проверяет состояние внутри цикла. Блок кода, выполняемый на каждой итерации, трудно читать и непонятно, потому что неясно, когда и как цикл завершается. Это затрудняет поддержку и компиляцию программы, а также снижает ее эффективность.

Для написания оптимального кода требуется эффективное использование памяти. Оптимизация использования памяти в Python заключается в уменьшении объема занимаемой программой оперативной памяти.

Представим, у нас есть список чисел 'my_list', который занимает много памяти:





Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies

Hosted online from Moscow, Russia

Date: 11th December, 2023

ISSN: 2835-5733 **Website:** econferenceseries.com

 $my_list = [i for i in range(1000000)]$

Для оптимизации использования памяти можно использовать генераторы вместо создания списка:

 $my_generator = (i \text{ for } i \text{ in } range(1000000))$

При использовании генератора my_generator значения будут генерироваться по мере необходимости, что сильно сокращает использование памяти. В данном случае, генератор будет занимать только небольшое количество памяти, в отличие от списка my_list, который может занимать значительное количество памяти.

Рекомендуется удалить неиспользуемые данные, чтобы они занимали меньше места в памяти. Язык Python автоматически удаляет объекты, на которые нет ссылок, с помощью сборщика мусора. Однако, в некоторых случаях, особенно при работе с большими объемами данных, может быть полезно явно удалять объекты, чтобы освободить память. Это можно сделать с помощью ключевого слова del, например: del my_object.

Также необходимо эффективно использовать время для написания оптимального кода. Оптимизация времени выполнения в Python заключается в улучшении производительности программы, чтобы она выполнялась быстрее и более эффективно.

Один из наиболее важных способов оптимизации времени выполнения - выбор правильного алгоритма для решения задачи. Некоторые алгоритмы имеют более низкую сложность времени выполнения, что может привести к значительной экономии времени.

Нужно использование более эффективных структур данных. Выбор оптимальных структур данных может существенно улучшить временную сложность операций в программе. Информирование о подходящих структурах данных, таких как словари, множества или массивы, позволяет избежать затрат на проход по всем элементам или поиск в списке.

Еще один методы экономии времени в программировании - параллельное выполнение. Параллельное или распределенное выполнение задач может значительно сократить время выполнения программы.

Если программа часто выполняет дорогостоящие вычисления с одинаковыми входными данными, можно использовать кэширование результатов, чтобы избежать повторных вычислений и сэкономить время выполнения.

Важно понимать, что оптимизация памяти и времени выполнения является процессом, требующим тестирования, измерения производительности и



Proceedings of International Scientific Conference on Multidisciplinary Studies

Hosted online from Moscow, Russia

Date: 11th December, 2023

ISSN: 2835-5733 **Website:** econferenceseries.com

экспериментирования с различными методами. Конкретные методы оптимизации будут зависеть от специфики проекта, доступных ресурсов и требований производительности.

Чтобы научиться писать оптимальный код в целом, необходимо постоянное обучение и саморазвитие. Потому что технологии и методы программирования постоянно развиваются, поэтому важно постоянно обновлять свои знания и изучать новые подходы и методы написания оптимального кода..

Использованная литература

- 1. Кирдяев М.М. Обзор языка программирования Python для решения задач математического моделирования // НиКа. 2016.
- 2. Сааков В. В. и др. Разработка и оптимизация алгоритмов на python //молодой учёный 3. 2023. С. 36.
- 3. Abdukarimov Sirojiddin Sayfiddin oʻgʻli Auditoriyadan tashqari mashgʻulotlarda talabalarga dasturlashni oʻrgatish metodikasi NamDu ilmiy axborotnomasi 2021 yil 8-son.
- 4. Nilufar K. DASTURLASH TILLARINI O 'QITISHDA INTELLEKT TESTLARINI INTEGRATSIYALASH //Involta Scientific Journal. -2022.-T.1.-N2. 8.-C.37-45.

